



街道をゆく
善光寺への道
～旅の記録～


2年B組

鈴木 順夫

5437-17



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第53帯、中央子午線は東経135°
2. 右上の数字は地域メッシュコード
3. 図例に付した記述は黒が経緯度差1分ごとの目盛、青（経緯度目盛と重複する場合は黒）が基準地域メッシュの目盛
4. 高さの基準は東京湾の平均海面、等高線の間隔は10メートル
5. 磁針方位は西暦約71°
6. 図式は昭和61年1:25,000地形図式



長野県

A. 東筑摩郡 1. 山形村 2. 朝日村

B. 松本市

C. 塩尻市

明治43年測量
昭和50年改測
平成13年修正測量

1. 使用した空中写真は平成10年10月撮影
2. 現地調査は平成13年5月実施

1:25,000 塩 尻



著作権所有兼発行者 国土整理院 許可なく複製を禁ずる
平成15年1月1日発行 (3色刷) 3刷





記号

① 市役所 ② 警察署 ③ 消防署 ④ 郵便局 ⑤ 学校 ⑥ 病院 ⑦ 神社 ⑧ 寺 ⑨ 墓 ⑩ 公園 ⑪ 運動場 ⑫ 競技場 ⑬ 観覧場 ⑭ 演習場 ⑮ 訓練場 ⑯ 試験場 ⑰ 研究所 ⑱ 工場 ⑲ 倉庫 ⑳ 市場 ㉑ 商店 ㉒ 飲食店 ㉓ 娯楽施設 ㉔ 公共施設 ㉕ 交通施設 ㉖ 電力施設 ㉗ 水道施設 ㉘ 下水道施設 ㉙ 廃棄物処理施設 ㉚ 防災施設 ㉛ 防衛施設 ㉜ 航空施設 ㉝ 宇宙施設 ㉞ 海洋施設 ㉟ 陸上施設 ㊱ 地下施設 ㊲ 空中施設 ㊳ 水中施設 ㊴ 宇宙空間施設 ㊵ 宇宙空間施設 ㊶ 宇宙空間施設 ㊷ 宇宙空間施設 ㊸ 宇宙空間施設 ㊹ 宇宙空間施設 ㊺ 宇宙空間施設 ㊻ 宇宙空間施設 ㊼ 宇宙空間施設 ㊽ 宇宙空間施設 ㊾ 宇宙空間施設 ㊿ 宇宙空間施設

1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、経緯度は第53帯、中央子午線は東経135°
2. 右上の数字は地味メッシュコード
3. 図郭に付した数値は高さが経緯度差1分ごとの目盛、地(経緯)目盛と重複する場合(高)が地味メッシュの目盛
4. 高さの数値は東京湾の平均海面、等高線の間隔は10メートル
5. 磁針方位は真磁北97°10'
6. 図式は昭和61年1:25,000地形図図式

行政区画


索引図

長野県


A. 南安曇郡 1. 三郷村 2. 梓川村 3. 豊科町
B. 東筑前郡 4. 波田町 5. 山形村
C. 松本市
D. 塩尻市

平成43年測量
図面49号改測
平成13年改訂
1. 使用した航空写真は平成10年11月撮影
2. 図面改訂は平成13年6月実施
赤色の経緯度数値は世界測地系(平成14年4月1日から適用)による
1:25,000 松 本
国土地理院 許可なく複製を禁ずる
平成14年9月1日発行 (3色刷) 2刷



[illegible][illegible]

1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第53帯、中央子午線は東経135°
2. 右上の数字は地蔵メッシュコード
3. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛、青（経緯度目盛と重複する場合は黒）が基準地蔵メッシュの目盛
4. 高さの基準は東京湾の平均海面、等高線の間隔は10メートル
5. 磁針方位は西偏約7°
6. 図式は昭和61年1:25,000地形図図式



長野県

A. 南安曇郡	1. 穂高町	2. 豊科町	3. 堀金村
	4. 三郷村		
B. 東筑摩郡	5. 明科町	6. 四賀村	
C. 松本市			

明治43年測量
昭和49年改測
平成13年修正測量

1. 使用した空中写真は平成10年11月撮影
2. 現地調査は平成13年 6月実施

1:25,000 豐 科



著作権所有兼発行者 国土地理院 許可なく複製を禁ずる
平成14年6月1日発行(3色刷) 2刷




$5437-47$ 



都府県界	田	商業地帯
北海道の支庁界	畑作物地	針葉樹林
都市市界、東京都区界	栗畑	雑穀地
町村界、法定郡市区界	養蚕地	稲いづつ地
所屬界	森林地	竹林
植生界	茶畑	しの地
特定地区界	茶畑	やし林
△2 三角点 124.1	磐石の 樹木相	その他の 樹木相
▽1 水準点 125	標高点 ないが、	荒地



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、経緯標は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 右上の数字は地域メッシュコード
3. 図例に付した短縮は黒が縮減表1)右との目盛、青(緑縮減目盛と重複する場合は黒)が基準地域メッシュの目盛
4. 高さの基準は東京湾の平均海面、等高線の間隔は10メートル
5. 磁針方位は磁偏角約0°
6. 図式は昭和61年1:25,000地形図式



長野県

A. 更級郡	1. 大岡村	2. 上山田町
B. 更埴市		
C. 埴科郡	戸倉町	
D. 東筑摩郡	3. 麻績村	4. 坂北村
E. 上田市		5. 坂井村

昭和48年測量
平成13年修正測量

1. 使用した空中写真は平成11年6月撮影
2. 現地調査は平成13年6月実施

赤色の経緯度数値は世界測地系(平成14年4月1日から適用)による

1:25,000 麻 績

著作権所有兼発行者 国土地理院 許可なく複製を禁ずる
平成14年8月1日発行(3色刷) 2刷





記号

● 市役所 ● 病院
○ 町・村役場 ● 神社
○ 官公署(特定の
記号のないもの)
● 裁判所 ● 記念碑
● 税務署 ● 電波塔
● 森林管理署 ● 油井・ガス井
● 測候所 ● 灯台
● 警察署 ● 軌道・渡り
● 交通駐在所 ● 城・跡
● 消防署 ● 史跡・名勝・
● 保健所 ● 天然記念物
● 郵便局 ● 噴火口・噴気口
● 自衛隊 ● 温泉・鉱泉
● 工場地帯 ● 採石地
● 建設中または運行
中止中の普通鉄道
● 小・中学校 ● 重要港
● 高等学校 ● 地方港
● 大学・高等専門学校 ● 漁港

田	広葉樹林
畑	針葉樹林
果樹園	いも畑
養蚕地	竹林
茶畑	しの地
その他の 樹木地	やし科 樹林
草地	草地

△52°三角点・124.7
△電子基準点
△211水準点・175

(B) (大)
● 立体交差
● 水制
● 水門
● 防波堤
● 防風林
● 防風壁
● 防風林
● 防風壁
● 防風林
● 防風壁



- 長野県
- A. 上水内郡 信州新町
B. 長野市
C. 更級郡 大岡村
D. 更級市
E. 埴科郡 戸倉町



NJ-54-36-7-3
(長野7号-3)


索引图

車坂峠	浅間山	軽井沢
小 諸	御代田	南軽井沢
臼 田	信濃田口	荒船山

地域図



行政区划



群馬県
A. 甘楽郡下仁田町
長野県
B. 佐久市
C. 北佐久郡軽井沢町
D. 北佐久郡御代田町

地形図の基準

1. 経緯度の基準は世界測地系
2. 日本測地系への変換は、
経度に+11.1 3秒、緯度に
-11.3秒を加算する
3. 高さの基準は東京湾の平均海面
4. 等高線及び等深線の間隔は、
10メートル
5. 投影はユニバーサル横メルカ
ト図法、座標帯は第65帯、
中央子午線は東経141°
6. 平成14年1月1日25,000
地形図位置
7. 磁方位図は西暦約730
8. 図郭に付した「は隣接図の図
郭の位置、は日本測地系
による地形図の図郭の位置
9. 図郭に付した数値は、黒色の
短線1分精度（茶色の短線は
経緯度1秒精度との目盛）

測量履歷

昭和47年測量



平成17年更新

著作権所有兼発行者

国土地理院


許可なく複製を禁ずる

平成 18 年 3 月 1 日発行 1 刷



1 : 25, 000

御代田




1 : 25, 000地形図

こもろ
小 諸

NJ-54-36-11-1
(長野11号-1)

索引図


上 田	車坂峠	浅間山
丸 子	小 諸	御代田
春日本郷	臼 田	信濃田口




長野県
A. 小諸市
B. 佐久市
C. 東御市
D. 北佐久郡御代田町

- 地形図の基準
1. 経緯度の基準は世界測地系
 2. 日本測地系への変換は、
経度に+11. 2秒、緯度に
-11. 3秒を加算する
 3. 高さの基準は東京湾の平均海
面
 4. 等高線及び等深線の間隔は、
10メートル
 5. 投影はユニバーサル横メルカ
トル図法、座標帯は第54帯、
中央子午線は東経141°
 6. 平成14年1:25,000
地形図図式
 7. 磁針方位は西偏角7°30′
 8. 図郭に付した^①は隣接図の
図郭の位置、^②は日本測地系に
よる地形図の図郭の位置
 9. 図郭に付した数値は、黒色の
短線の経緯度(茶色の短線は、
経緯度1分ごとの目盛)

測量履歴
昭和47年測量
平成17年更新
著作権所有兼発行者
国土地理院
許可なく複製を禁ずる
平成18年3月1日発行1刷




1:25,000
小 諸



記 号

 国道100以上の道路  国道50・100の道路  国道30・50の道路  国道10・30の道路  国道5・10の道路  国道1・5の道路  国道  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路  高速道路	 市役所  県庁  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所  市役所	 病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院	 病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院	 病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院  病院	 病院  病院  病院  病院  病院
--	--	--	--	--	--

[illegible]

1. 投影はユニバーサルモデルカトル図法、経緯帯は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 右上の数字は地域メッシュコード
3. 図例に付した短縮は黒が経緯度差1分ごとのメッシュ、青（経緯度目盛）と重なる場合は黄が基準地帯のメッシュの目盛
4. 高さの基準は東京湾の平均海面、最高地点の周囲は10メートル
5. 縮尺方位は西偏角約1°10′
6. 図式は資料61年1:25,000地形図式



長野県

- A. 上田市
B. 小県郡 1. 真田町 2. 東部町 3. 丸子町
C. 北佐久郡 北御牧村

昭和47年測量

昭和13年修正測量

1. 使用した空中写真は昭和32年9月撮影
 2. 現地調査は昭和33年7月実施
- 平成11年部分修正測量



※色の種類・度数数は世界測地系(平成14年4月1日より適用)による

1:25,000 上 田


著作權所有並發行者 國土地理院 許可なく複製を禁ずる
平成10年1月1日発行 (3色刷) 2期



5438-41



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、標準緯度は第54帯、中央子午線は東経141°
2. 右上の数字は地域メッシュコード
3. 破綻した点に付随した色が経緯度差1分ごとの目録、青（緯度目録）と黒（経度目録）の組み合わせが基準地域メッシュの目録
4. 高さの基準は東京湾の平均海面、等高線の間隔は10メートル
5. 磁針方位は西磁針7°0'
6. 図式は昭和61年1:25,000地形図製図式



長野県
A. 埴科郡 坂城町
B. 上田市
C. 小県郡 1. 青木村 2. 丸子町

昭和48年測置
平成13年修正測量
1. 使用した空中写真が平成10年5月撮影
2. 現地調査は平成13年6月実施
黄色の経緯度数値は世界測地系(平成14年4月1日から適用)による

1:25,000 別所温泉






記号	説明
○	市役所
●	町役所
○	村役所
○	警察署
○	消防署
○	郵便局
○	銀行
○	学校
○	公園
○	神社
○	寺
○	仏教
○	基督教
○	その他

記号	説明
○	市役所
●	町役所
○	村役所
○	警察署
○	消防署
○	郵便局
○	銀行
○	学校
○	公園
○	神社
○	寺
○	仏教
○	基督教
○	その他



1. 松代はユニバーサル観光地、松代市は第54期、中央子午線は東経141°
2. 右の数字は地域メッシュコード
3. 図面に付した距離は黒が緯度差1分ごとの目盛、青(経度目盛)と黒(緯度目盛)が基準地域メッシュの目盛
4. 高さの基準は東京湾の平均海面、等高線の間隔は10メートル
5. 磁針方位は西暦7/19
6. 変式は昭和61年1:25,000地形図変式



長野県	市	町	村
A	長野市		
B	松本市		
C	上田市		
D	小笠原市		

長野県	市	町	村
A	長野市		
B	松本市		
C	上田市		
D	小笠原市		

国土地理院
1:25,000 信濃松代
1. 使用した地形図は平成14年5月版
2. 国土地理院平成13年6月版
※色の経緯度数は世界測地系(平成14年4月1日)から適用による



